



ПРАЙС-ЛИСТ с 15.07.2018

Тел.: +7 (495) 740-58-48, +7 (926) 420-45-65. Сайт: www.krasbit.pф e-mail: zakaz@krasbit.ru

Тел.: (495) 518-34-99, 517-59-08, 8(800)707-45-72. Сайт: www.krasbit.ru e-mail: info@krasbit.ru

Цены с учетом НДС 18%. Стоимость тары включена. Колеровка по RAL. Стоимость колеровки в насыщенные тона уточняется дополнительно. Организация доставки. Индивидуальные скидки. Бесплатные образцы.

Материал	Описание	Цена за 1 кг/л *	Расход	Вес ведра/компл.екта	Цена за ведро/комплект
КРАСКИ, ЭМАЛИ ДЛЯ БЕТОНА И АСФАЛЬТА					
АКВАБЕТОЛ	Водная акриловая краска для цементных стяжек, бетонных и асфальтобетонных полов в условиях повышенной влажности, предотвращает разрушающее действие воды, моющих средств, жира, для помещений пищевой, фармацевтической промышленности, медицинских, детских учреждений.	120 руб.	1 кг на 3-4 кв. м	30 кг	3600 руб.
БЕТСИЛ	Эмаль для защиты бетонных полов от истирания и воздействия агрессивных сред, ударопрочное долговечное покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками, для торговых, складских, производственных помещений. До - 20 градусов.	160 руб.	1 кг на 3-4 кв. м	30 кг	4800 руб.
БОРДЮРНАЯ КРАСКА	Бордюрная краска для защитно-декоративной окраски автомобильных, тротуарных бордюрных ограждений, клумб, дорожных столбиков.	130 руб.	1кг на 3-4 кв. м	25 кг	3250 руб.
ГИДРОБЕТОЛ	Специальная гидроизолирующая краска для бассейнов, фонтанов, резервуаров из бетона.	290 руб.	1кг на 3-4 кв. м	20 кг	5800 руб.
ДОРОЖНАЯ КРАСКА	Дорожная краска для разметки дорог, парковок, образует быстросохнущее долговечное ударопрочное покрытие, стойкое к химическим реагентам, атмосферным осадкам, свету. До - 20 градусов.	135 руб.	1 кг на 3-4 кв. м	30 кг	4050 руб.
ДОРЭЛАСТ	Быстросохнущая (30 мин.) всепогодная эмаль для дорожной разметки, защиты бетона и асфальтобетона, цементных стяжек, бордюрных и металлических дорожных ограждений. До - 20 градусов.	215 руб.	1 кг на 3-4 кв. м	25 кг	5375 руб.
ПОЛИТЕСИЛ	Быстросохнущая полуматовая эмаль с низким содержанием растворителей, по немецкой технологии, усиленная защита бетона от ударных и механических нагрузок, атмосферных явлений, солей, ГСМ. Для внутренних и наружных работ до - 20 градусов.	185 руб.	1 кг на 3-4 кв. м	25 кг	4625 руб.
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА					
ДЕМПОПОЛ-600	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль без запаха растворителей образует среднеслойное покрытие, предназначенное для демпфирования ударных и вибрационных механических нагрузок на бетонный пол.	325 руб.	1 кг на 3-4 кв. м	25 кг	8125 руб.
ПОЛИМЕР-Эмаль	Износостойкая химостойкая глянцевая полиуретановая эмаль для объектов с высокими механическими, абразивными, химическими нагрузками: для парковок, гаражей, автосервисов, складских, производственных помещений.	310 руб.	1кг на 3-4 кв. м	25 кг	7750 руб.
ПРОМОДЕКОР	Уретановая грунт-эмаль для бетона, образующая глянцевое тонкослойное защитное покрытие стойкое к механическим, ударным нагрузкам и УФ-лучам.	240 руб.	1кг на 4-5 кв. м	20 кг	4800 руб.
ПУРАКОР	Однокомпонентная полиуретановая грунт-эмаль для бетона, производится по немецкой технологии с добавлением высокопрочных частиц корунда. Обеспечивает ударопрочное, высокоэластичное тонкослойное полимерное покрытие на объектах с высокими механическими и химическими нагрузками.	335 руб.	1кг на 4-5 кв. м	25 кг	8375 руб.
ПУРАКОР-АКВА	Двухкомпонентная высокоэластичная матовая полиуретановая эмаль без запаха, применяется для разметки и окраски спортивных, резиновых покрытий, полимерных полов, минеральных оснований внутри и снаружи помещений.	945 руб.	1кг на 4-5 кв. м	5 кг	4725 руб.
ПУРАКОР-2К	Полиуретановая двухкомпонентная полуматовая грунт-эмаль для защиты бетонных, металлических, деревянных полов от высоких механических и ударных нагрузок, воздействия щелочей и кислот, нефтепродуктов.	280 руб.	1кг на 3-4 кв. м	20 кг	5600 руб.
ПУРАКОР-М	Матовая полиуретановая грунт-эмаль для бетона с добавлением высокопрочных частиц корунда, образует износостойкое нескользящее полимерное покрытие на объектах с высокими механическими и химическими нагрузками.	375 руб.	1кг на 4-5 кв. м	20 кг	7500 руб.
ПУРАКОР-Плюс	Двухкомпонентная атмосферостойкая полиуретановая краска с регулируемой степенью глянца для окраски бетонных, асфальтовых полов с большими нагрузками, образует масло водонепроницаемое ударопрочное покрытие стойкое к перепаду температур и УФ-лучам.	360 руб.	1кг на 4-5 кв. м	23 кг	8280 руб.
ЭПОКСИДНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА					
АКВАПОЛИМЕРДЕКОР	Водно-дисперсионная двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль для бетонных полов на предприятиях торговой, фармацевтической промышленности, в медицинских, детских учреждениях. Высокая адгезия, износостойкость. Подходит для свежееуложенного бетона.	375 руб.	1 кг на 4-5 кв. м	20 кг	7500 руб.
ЭПОМЕРОН	Эпоксидная быстросохнущая грунт-эмаль для бетона, асфальта. Служит для повышенной защиты полов на складах, цехах, ангарах, въездах от механических нагрузок, атмосферных явлений, солей, ГСМ	210 руб.	1 кг на 3-4 кв. м	20 кг	4200 руб.
ЭПОМЕРОН-АКВА	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль без запаха производится по немецкой технологии, предназначена для долговременной, усиленной защиты бетона от растворов солей, кислот, щелочей, масел, бензина. Может применяться на свежееуложенном и влажном бетоне.	395 руб.	1 кг на 4-5 кв. м	20 кг	7900 руб.
ЭПОМЕРОН-2К	Двухкомпонентная эпоксидная износостойкая грунт-эмаль для бетона, образует полуматовое толстослойное покрытие, наносится внутри и снаружи помещений. Комплект: 20 кг	235 руб.	1 кг на 3-4 кв. м	20 кг	4700 руб.
ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА					
АКВАБЕТОЛ-Грунт	Грунтовка на водной основе для бетонных полов перед нанесением краски АКВАБЕТОЛ, выравнивает цвет, улучшает сцепление основания с краской, уменьшает расход краски.	100 руб.	1 кг на 3-6 кв. м	20 кг	2000 руб.
АКВАБЕТОЛ-Пропитка	Пропитка для бетона на водной основе, без запаха, для упрочнения, обеспыливания бетонных полов в помещениях пищевой, фармацевтической промышленности, медицинских учреждениях. Может наноситься на свежееуложенный бетон, в условиях повышенной влажности.	85 руб.	1 л на 4-5 кв. м	20 л	1700 руб.
ДЕМПОПОЛ-Грунт	Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка без запаха и растворителей, предназначенная для обеспыливания бетонных полов, их герметизации и упрочнения перед нанесением полимерных полов любых типов.	310 руб.	1 кг на 4-5 кв. м	25 кг	7750 руб.
ПОЛИМЕР-Грунт	Грунтовка для бетонных полов перед нанесением полиуретановых покрытий, обеспечивает надежное сцепление основания с финишным слоем, устойчива к воздействию атмосферных осадков, химических веществ, жиров, масел.	265 руб.	1 кг на 4-5 кв. м	20 кг	5300 руб.
ПОЛИТЕСИЛ-Пропитка	Пропитка глубокого проникновения для упрочнения и гидрофобизации промышленных бетонных полов.	150 руб.	1 л на 4-5 кв. м	20 л	3000 руб.
ПРОБЕТИЛ	Пропитка для бетона на органической основе для упрочнения и обеспыливания бетонных полов в промышленных и торговых помещениях, гаражах, складских помещениях.	130 руб.	1 л на 4-5 кв. м	20 л	2600 руб.
ПУРАКОР-Грунт	Полиуретановый высокоадгезионный грунт для бетонных полов.	280 руб.	1 кг на 4-5 кв. м	20 кг	5600 руб.
ПУРАКОР-Пропитка	Грунтовка глубокого проникновения на полиуретановой основе, отличающаяся высокой текучестью и способностью впитываться в поры бетона на глубину 4-6 мм и более.	220 руб.	1 кг на 4-5 кв. м	20 кг	4400 руб.
ЭПОМЕРОН-Пропитка	Эпоксидная упрочняющая обеспыливающая пропитка для промышленных бетонных полов. Увеличивает твердость бетонных полов с низкой маркой цемента.	160 руб.	1 л на 4-5 кв. м	20 л	3200 руб.
ЭПОПОЛ-Грунт	Эпоксидный двухкомпонентный высокоадгезионный грунт для бетонных полов и топинга.	360 руб.	1 кг на 4-5 кв. м	25 кг	9000 руб.

НАЛИВНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ					
ДЕМПОПОЛ-3000	Двухкомпонентный полиуретановый пол без запаха растворителей образует наливное покрытие, предназначенное для демпфирования ударных и вибрационных механических нагрузок на бетонный пол. Наносится от 1 до 3 мм.	290 руб.	1,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	25 кг	7250 руб.
ДЕМПОПОЛ-8000	Двухкомпонентный полиуретановый пол без запаха растворителей образует высоконаполненное покрытие, предназначенное для демпфирования ударных и вибрационных механических нагрузок на бетонный пол. Наносится от 2 до 8 мм.	280 руб.	1,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	30 кг	8400 руб.
ПОЛИМЕР-Плюс	Двухкомпонентное полиуретановое гляцевое покрытие для создания наливного бесшовного пола (от 0,5 до 6 мм) в помещениях с высокими механическими, абразивными и химическими нагрузками. Обладает высокой прочностью, эластичностью, стойкостью к химическим соединениям. Для помещений с высокими механическими нагрузками - офисных, производственных, торговых, медицинских учреждений.	320 руб.	1,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	20 кг	6400 руб.
ЭПОДЕКОР	Двухкомпонентное эпоксидное матовое покрытие для создания наливного бесшовного пола без грунтования, для помещений с высокими механическими нагрузками, с повышенной влажностью, детских и медицинских учреждений, подходит для внешних работ. Может наноситься на свежееуложенный бетон.	350 руб.	1,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	25 кг	8750 руб.
ЭПОДЕКОР-Плюс	Двухкомпонентное эпоксидное гляцевое покрытие на органической основе, для помещений с высокими механическими, абразивными, химическими нагрузками, не желтеет, обладает высокой адгезией.	395 руб.	1,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	20 кг	7900 руб.
ЭПОПОЛ	Двухкомпонентный эпоксидный гляцевый наливной пол без запаха растворителей для помещений с высокими механическими, абразивными, химическими нагрузками, повышенной влажностью, при наличии особых требований к экологичности, не желтеет, обладает высокой адгезией.	380 руб.	1,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	23 кг	8740 руб.
ЭПОПОЛ-ВН	Эпоксидное наливное высоконаполненное покрытие для бетонных полов, подвергающихся высокой механической нагрузке и эксплуатирующихся в агрессивных минеральных и органических средах.	315 руб.	1,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	28 кг	8820 руб.
ЭПОПОЛ-КУ	Эпоксидный кислотоупорный наливной пол для защиты бетона, металла, дерева от химического и механического воздействия.	445 руб.	1,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	20 кг	8900 руб.
ЭПОПОЛ-ЗД	Эпоксидное прозрачное покрытие для устройства полов с 3D эффектом, для запечатывания декоративных элементов, создания покрытия «каменный ковер».	585 руб.	1,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	15 кг	8775 руб.
КРАСКИ ДЛЯ ФАСАДОВ И СТЕН					
АКРИЛАТИЛ	Акриловая латексная фасадная краска предназначена для защитно-декоративной окраски стен, заборов, фасадов, полов, цоколей, бетонных, деревянных и железобетонных поверхностей. Предотвращает разрушающее действие воды, моющих средств, жира.	140 руб.	1 кг на 3-5 кв. м	25 кг	3500 руб.
БЕТИЛАТ	Всесезонная акриловая краска для защитно-декоративной отделки бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, заборов, жилых домов, объектов гражданского и промышленного назначения.	170 руб.	1 кг на 3-5 кв. м	25 кг	4250 руб.
ВИНИЛАТ	Водостойкая фасадная краска на виниловой основе для цоколей, заборов, стен. Отличается повышенной износостойкостью.	160 руб.	1 кг на 3-5 кв. м	25 кг	4000 руб.
ИНТЬЕРЬЕРНАЯ КРАСКА КРАСБЫТ	Акриловая краска для стен и потолков на внутренних объектах с умеренной и высокой влажностью. Отличается высокой устойчивостью к воздействию микроорганизмов, образует экологически чистое, пожаробезопасное бархатно-матовое покрытие.	120 руб.	1 кг на 3-5 кв. м	30 кг	3600 руб.
КРЕМНИЛАТ	Кремнийорганическая всесезонная фасадная краска для защитно-декоративной отделки бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных поверхностей: цоколей, заборов, жилых домов, заштукатуренного металла, различных объектов гражданского и промышленного назначения. До -15 градусов.	195 руб.	1 кг на 3-5 кв. м	25 кг	4875 руб.
СИЛАКРОЛ	Всесезонная фасадная силиконовая краска для защитно-декоративной отделки бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных поверхностей, заштукатуренного металла на объектах гражданского и промышленного назначения: старых и новых фасадов, цоколей, заборов и др. Возможно нанесение при температуре до -15 градусов.	185 руб.	1 кг на 3-5 кв. м	25 кг	4625 руб.
ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ФАСАДОВ И СТЕН					
АКРИЛАТИЛ-Грунт	Грунтовка на водной основе для бетонных и минеральных оснований.	120 руб.	1 кг на 5-6 кв. м	20 кг	2400 руб.
БЕТИЛАТ-Грунт	Грунтовка для бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, применяется перед нанесением красок на органической основе.	140 руб.	1 кг на 5-6 кв. м	20 кг	2800 руб.
КРЕМНИЛАТ-Грунт	Грунтовка на кремнийорганической основе для бетонных и минеральных поверхностей.	160 руб.	1 кг на 5-6 кв. м	20 кг	3200 руб.
СИЛАКРОЛ-Грунт	Фасадная грунтовка на силиконовой основе.	150 руб.	1 кг на 5-6 кв. м	20 кг	3000 руб.
ЛАКИ ДЛЯ БЕТОНА И КАМНЯ					
АКРИСИТ-ЛАК	Полуглянцевый, быстросохнущий, силиконо-акриловый лак для защиты бетона, тротуарной и облицовочной плитки, натурального и искусственного камня, декоративной брусчатки, бордюров, цоколей, кирпича, шифера, асбестоцементных плит, пенобетона и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.	210 руб.	1 л на 4-6 кв. м	20 л	4200 руб.
ДЕКОР-Лак	Атмосферостойкий лак для защиты и декоративной отделки натурального и искусственного камня, тротуарной плитки, бетона, кирпича, оштукатуренной поверхности, мозаичных полов.	180 руб.	1 л на 4-6 кв. м	20 л	3600 руб.
ПОЛИМЕР-Лак	Полиуретановый лак, химстойкий, атмосферостойкий, для упрочнения, гидроизоляции, обеспыливания бетонных полов, тротуарной и облицовочной плитки.	285 руб.	1 кг на 4-5 кв. м	20 кг	5700 руб.
ПОЛИМЕР-Финиш	Полиуретановый двухкомпонентный лак для финишной отделки монолитных эпоксидных и полиуретановых наливных полов. Устойчивое к воздействию химических веществ покрытие с высокой износостойкостью, хорошими адгезионными свойствами.	570 руб.	1 кг на 7-10 кв. м	8 кг	4560 руб.
ПУРАКОР-ЛАК	Матовый полиуретановый прозрачный лак для защиты бетонных полов.	375 руб.	1 кг на 4-5 кв. м	20 кг	7500 руб.
ЭПОМЕРОН-Лак	Эпоксидный двухкомпонентный высокоадгезионный лак для бетона и топпинга.	460 руб.	1 кг на 4-5 кв. м	20 кг	9200 руб.
ГЕРМЕТИКИ, ШПАТЛЕВКИ, КЛЕЙ ДЛЯ БЕТОНА					
ГЕРМОЛИТ	Полиуретановый двухкомпонентный герметик для заделки швов и трещин в бетонных полах и плитах. Эластичный, обладает хорошим сцеплением с бетоном, кирпичом, арматурой, шпатлевкой.	390 руб.	1 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	20 кг	7800 руб.
ГЕРМОЛАСТ	Полиуретановый двухкомпонентный герметик, холодного отверждения, окрашиваемый, для швов в бетонных и железобетонных конструкциях с максимальной деформацией 25%, стыков, щелей, трещин, межпанельных швов.	200 руб.	1 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	12 кг	2400 руб.
РЕМПОЛ	Уретановая гидроизоляционная трехкомпонентная шпатлевка для ремонта дефектов бетонных оснований, выравнивания поверхности (от 1 мм) перед нанесением полимерных покрытий. Может применяться в местах с высоким механическим и химическим воздействием, на свежем бетоне.	250 руб.	1,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	5 кг	1250 руб.
РЕМПОЛ-ПЦ	Полимерцементный наливной пол для создания самостоятельного покрытия (от 2 мм), для ремонта бетонных оснований, а также для выравнивания основания перед нанесением других ЛКМ	200 руб.	1,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	25	5000 руб.
ЭПОКЛЕЙ	Эпоксидный двухкомпонентный клеевой компаунд для ремонта бетонного пола и устройства стяжки минимальной толщины. Создает гидроизоляционный адгезионный слой между старым покрытием и свежей стяжкой, может применяться на старых замасленных, влажных бетонных основаниях.	270 руб.	1 кг на 1-2 кв. м	12 кг	3240 руб.
ЭПО-РС	Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка для ремонта бетонного пола с минимальной усадкой.	300 руб.	1,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	28 кг	8400 руб.

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА					
АНТИКОРРО-Эмаль	Высокоустойчивая краска на алкидной основе для защиты металла от вредного воздействия внешней среды. Незаменима, когда снять старое покрытие полностью невозможно. Совместима с другими ЛКМ для внешних и внутренних работ.	170 руб.	1 кг на 5-7 кв. м	20 кг	3400 руб.
АУРИТОН	Глянцевая уретановая грунт-эмаль «3 в 1» для защиты металлических и железобетонных поверхностей в условиях агрессивного воздействия промышленной атмосферы.	240 руб.	1 кг на 5-7 кв. м	20 кг	4800 руб.
МЕТЭЛАСТ	Высокоустойчивая быстросохнущая (30 мин.), полуматовая грунт-эмаль для защиты металла от вредного воздействия внешней среды. Совместима с другими ЛКМ для внешних и внутренних работ.	195 руб.	1кг на 4-5 кв.м.	20 кг	3900 руб.
МЕТЭЛАСТ-АКВА	Акриловая краска на водной основе без запаха, образует прочное атмосферостойкое, светостойкое, водостойкое покрытие.	155 руб.	1 кг на 4-5 кв. м	25 кг	3875 руб.
ПРОМАЛКИД	Глянцевая алкидная краска "3 в 1" грунт-эмаль для наружных и внутренних работ.	180 руб.	1кг на 4-5 кв.м.	20 кг	3600 руб.
ПРОМОМЕТ	Атмосферостойкая краска для окраски металлических поверхностей снаружи и внутри помещений. Образует матовое водостойкое защитное покрытие.	130 руб.	1 кг на 4-5 кв. м	20 кг	2600 руб.
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА					
АНТИКОРРО-Плюс	Всесезонная быстросохнущая матовая краска "3 в 1": грунт, эмаль и преобразователь ржавчины. Высокие защитные, декоративные свойства, может наноситься без грунтования.	180 руб.	1кг на 3-4 кв.м.	25 кг	4500 руб.
АНТИКОРРО-Полимер	Полиуретановая эмаль для защиты металла от химического и механического воздействия, износостойкая, с повышенными защитными свойствами. Устойчива к перепаду температур от -50 до +80. Применяется в судостроительной, машиностроительной, нефтехимической промышленности.	310 руб.	1кг на 5-6 кв.м.	25 кг	7750 руб.
АНТИКОРРО-Ц	Краска для оцинкованного металла, защитное и декоративное покрытие. Обладает устойчивым сопротивлением к атмосферным явлениям: холоду, осадкам, солнечным лучам.	180 руб.	1кг на 3-5 кв.м.	25 кг	4500 руб.
ЛАРОМЕТ	Быстросохнущая (30 мин.) матовая грунт-эмаль для металла. Образует ударопрочное покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками.	210 руб.	1кг на 4-5 кв.м.	25 кг	5250 руб.
ПРОМОЦИНК	Быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине на основе ортофосфата цинка применяется для барьерной и декоративной защиты металла. Может наноситься на ржавые поверхности (до 150 мкм). Наносится на конструкции из черного и оцинкованного металла при температуре до -10 градусов.	230 руб.	1 кг на 5-7 кв.м.	20 кг	4600 руб.
ПРОМЭКСИЛ	Эпоксифирная быстросохнущая (30 мин.) грунт-эмаль "3 в 1".	210 руб.	1кг на 3-5 кв.м.	20 кг	4200 руб.
ПРОМЭЛАСТ	Быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1". Допускается нанесение на поверхности с окалиной и ржавчиной до 100 мкм.	185 руб.	1кг на 4-5 кв.м.	20 кг	3700 руб.
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ МЕТАЛЛА					
АНТИКОРРО-2К	Двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль повышенной износостойкости для стальных, чугунных и других поверхностей из черного и цветного металла - для с/х и спецтехники, автотранспорта, ж/д вагонов, крыш, профнастила. Отличается высокой скоростью высыхания, устойчивостью к УФ-лучам.	360 руб.	1 кг на 7- 10 кв. м	25 кг	9000 руб.
МЕТЭЛАСТ-2К	Глянцевая двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль повышенной износостойкости для стальных, чугунных и других поверхностей из черного и цветного металла. Устойчива к УФ-лучам.	395 руб.	1 кг на 7- 10 кв. м	25 кг	9875 руб.
ЭПОКСМЕТ	Эпоксидная химостойкая грунт-эмаль для металла и железобетона, образует толстослойное покрытие до 120 мкм, возможно нанесение на неподготовленную поверхность и применение в агрессивных средах.	370 руб.	1кг на 4-5 кв.м.	23 кг	8510 руб.
ЭПОКСМЕТ-М	Эпоксидная двухкомпонентная грунт-эмаль для защиты металла и железобетона в условиях агрессивной атмосферы, образует толстослойное (до 80 мкм за один слой), химостойкое, ударопрочное полуматовое покрытие. Возможно нанесение на неподготовленную поверхность, ржавчину без предварительного грунтования.	235 руб.	1кг на 4-5 кв.м.	20 кг	4700 руб.
ТЕРМОКРАСКИ ДЛЯ МЕТАЛЛА					
АНТИКОРРО-Термо	Огнезащитная краска для защиты и повышения огнестойкости конструкций из металла, пластика внутри и снаружи помещений, 4-ая группа по НПБ 238-97 для стальных конструкций.	360 руб.	1кг на 2-5 кв.м.	20 кг	7200 руб.
ПРОМЭЛАСТ-ТЕРМО	Термостойкая антикоррозионная грунт-эмаль для эффективной защиты металла от агрессивной промышленной атмосферы, масла, бензина, соли, токсичных газов в широком температурном режиме от -60 до +600 градусов.	270 руб.	1кг на 4-5 кв.м.	25 кг	6750 руб.
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ГРУНТОВКИ ДЛЯ МЕТАЛЛА					
АНТИКОРРО-Спецгрунт	Грунт для защиты конструкций из алюминиевых, магниевых, титановых и медных сплавов, углеродистой и нержавеющей, кадмированной, оцинкованной стали и черных металлов.	205 руб.	1кг на 5-7 кв. м	20 кг	4100 руб.
АНТИКОРРО-Грунт	Всесезонный полимерный грунт для защиты от внешней агрессии атмосферы. Может наноситься на плохо подготовленные поверхности. До - 10 градусов.	130 руб.	1 кг на 5-7 кв.м	25 кг	3250 руб.
АНТИКОРРО-Полимергрунт	Полиуретановый грунт с повышенной стойкостью к химическим соединениям. Увеличивает защитный слой, снижает расход эмали.	265 руб.	1кг на 5-6 кв.м.	20 кг	5300 руб.
АНТИКОРРО-Праймер	Грунт быстросохнущий для новых и старых металлических поверхностей, транспортной и сельхозтехники, вагонов, оборудования, металлоконструкций с повышенными эксплуатационными требованиями. Образует ровное защитное покрытие, хорошая адгезия к металлу, прочное сцепление с другими ЛКМ.	140 руб.	1 кг на 5-7 кв. м	25 кг	3500 руб.
ГАЛЬВАТОН	Двухкомпонентный цинковый состав для стали и чугуна. Грунт-протектор производится по немецкой технологии на основе полиола TRI-REZ (BASF). Эффективное антикоррозионное покрытие, применяется в том числе на ржавой поверхности до 100 мкм в качестве грунтовки и как самостоятельное покрытие.	495 руб.	1 кг на 5-7 кв.м.	12 кг	5940 руб.
МЕТЭЛАСТ-Грунт	Алкидная быстросохнущая грунтовка для металла с ингибиторами коррозии.	150 руб.	1 кг на 5-7 кв.м	25 кг	3750 руб.
ПОЛИМЕРЦИНК	Полиуретановый цинконаполненный грунт-протектор для повышенной антикоррозионной защиты металла (чугун, сталь) методом холодного цинкования.	475 руб.	1кг на 4-5 кв.м.	20 кг	9500 руб.
ПОЛИМЕРЦИНК-2К	Эпоксидный двухкомпонентный цинконаполненный грунт для черного металла. Грунт-протектор применяется в том числе на ржавой поверхности до 100 мкм в качестве грунтовки и как самостоятельное покрытие.	395 руб.	1кг на 4-5 кв.м.	16 кг	6320 руб.
ФОСФАТПОЛИМЕР	Фосфатирующий грунт как для металла, так и для стеклопластика, керамики. Локализует подпленочную коррозию, допускается нанесение на ржавчину до 70 мкм.	210 руб.	1кг на 3-5 кв.м.	20 кг	4200 руб.

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ					
КРОВЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	Грунт для защиты шифера, черепицы, бетона, глиноцементных и цементно-стружечных плит, рубероида, кирпича, укрепляет изношенные поверхности, повышает атмосферостойкость, срок службы кровельных материалов, снижает расход краски.	140 руб.	1 кг на 4-6 кв. м	20 кг	2800 руб.
КРОВЕЛЬНАЯ КРАСКА	Краска на акриловой основе для защиты шифера, цементно-песчаной черепицы, бетона, глиноцементных, цементно-стружечных плит, рубероида, кирпича. Предотвращает появление мха, лишайника, удобна в работе, обладает водоотталкивающими свойствами, отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью.	150 руб.	1 кг на 3-5 кв. м	25 кг	3750 руб.
КРАСКИ, ПРОПИТКИ, ЛАКИ ДЛЯ ДЕРЕВА					
ВУД-АКРИЛ	Краска матовая на водной основе для деревянных конструкций внутри и снаружи помещения. Экологический чистый материал без запаха.	140 руб.	1 кг на 3-5 кв. м	25 кг	3500 руб.
ВУД-АЛКИД	Краска полуматовая на алкидной основе для деревянных конструкций. Защищает от УФ-излучения, синевы, мха, порчи насекомыми.	130 руб.	1 кг на 3-5 кв. м	20 кг	2600 руб.
ВУД-ДЕКОР	Атмосферостойкий матовый лак для защиты и декоративной отделки деревянных конструкций.	180 руб.	1 кг на 3-4 кв. м	20 кг	3600 руб.
ВУД-ЛАК	Полиуретановый лак для защиты, гидроизоляции и отделки дерева внутри и снаружи помещений. Прочное, прозрачное глянцевое покрытие, изностоустойчивое, химостойкое, ударопрочное, эластичное, с высокой адгезией. Защита от насекомых, образования плесени.	295 руб.	1 кг на 3-4 кв. м	5 кг	1475 руб.
ВУД-ПРО	Тонирующая глубокопроникающая пропитка с фунгицидными добавками для защиты древесины. Образует атмосферостойкое покрытие, стойкое к УФ-излучению.	150 руб.	1 л на 3-5 кв. м	20 л	3000 руб.
ВУД-ЭЛАСТ	Краска глянцевая на алкидной основе для дерева, нанесение до -10 градусов. Защищает от УФ-излучения, синевы, мха, порчи насекомыми.	160 руб.	1 кг на 3-5 кв. м	20 кг	3200 руб.
ВУД-ЭМАЛЬ	Универсальная матовая эмаль глубокого проникновения с добавлением антисептиков для защитно-декоративной отделки дерева. Образует прочное паропроницаемое атмосферостойкое покрытие. Защищает от УФ-излучения, синевы, мха, порчи насекомыми.	170 руб.	1 кг на 3-5 кв. м	25 кг	4250 руб.
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ					
Бутилацетат	Универсальный растворитель для разбавления лакокрасочных материалов.	150 руб.	не более 1:10	5 л	750 руб.
Валик малярный 240 мм	Малярный разборный валик с полиакриловым ворсом 12-14 мм для все видов ЛКМ подходит для шероховатых поверхностей для внутренних и внешних работ, обеспечивает равномерность покрытия.	150 руб.	-	1 шт.	-
Валик малярный 250 мм	Малярный разборный валик с ворсом 4 мм из полиакрила и шерсти для всех типов ЛКМ, высокая степень впитывания, устойчивость к агрессивным средам, подходит для гладких поверхностей.	170 руб.	-	1 шт.	-
Валик малярный 100 мм	Малярный разборный валик с ворсом 4 мм из полиакрила и шерсти для всех типов ЛКМ, высокая степень впитывания, подходит для нанесения разметки.	100 руб.	-	1 шт.	-
Ванночка для краски	Пластиковая ванночка для краски 35 см X 35 см	100 руб.		1 шт.	
Кисть плоская 75 мм	Кисть плоская с натуральной щетиной с синей деревянной ручкой для всех видов краски	150 руб.	-	1 шт.	-
Преобразователь ржавчины	Модификатор ржавчины для черного и цветного металла. Образует защитную пленку, увеличивающую срок службы финишного покрытия, усиливает его антикоррозионные и адгезионные свойства.	105 руб.	1 л на 8-10 кв. м	6,5 кг	585 руб.
Растворитель Р-4	Универсальный растворитель для разбавления лакокрасочных материалов.	130 руб.	не более 1:10	5 л	650 руб.
Растворитель Р-646	Универсальный растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и обезжиривания поверхности.	120 руб.	не более 1:10	5 л	600 руб.
Сольвент (Ортоксилол)	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов на полиуретановой основе.	130 руб.	не более 1:10	5 л	650 руб.
Спецрастворитель	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов на акриловой основе.	130 руб.	не более 1:10	5 л	650 руб.
Уайт-спирит	Универсальный растворитель для разбавления лакокрасочных материалов.	120 руб.	не более 1:10	5 л	600 руб.